

## Hotte



### Définition du produit

Type d'appareil: **Hotte décor murale pose libre**

Largeur (cm): **60**

Couleur/matériau de la carrosserie: **Inox**

Mode de fonctionnement: **Convertible**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): **642**

Nombre de moteurs: **1**

Type de lampes: **Led**

Matériau du filtre à graisse: **Cassette métallique**

Type de commandes: **Bouton poussoir**

Ean code: **3660767940192**

### Les Plus produits

#### > Design

Esthétique et pureté des lignes pour un accord parfait avec votre cuisine

#### > Eclairage par LED

Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

#### > Filtres charbon de série

Permet une installation en mode recyclage et purifie l'air de votre cuisine.

## Hotte



## Commandes & Eclairage

### Commandes

Type de commandes: **Bouton poussoir**

Type de régulation des vitesses: **Méca**

Position turbo: **Sans**

### Eclairage

Nombre de lampes: **2**

Position de la lampe: **Avant**

Type de lampes: **Led**

Puissance par lampe: **0.5**

Luminance totale en Lux:

## Performances & Filtrage

### Performances

Nombre de vitesses: **3**

Nombre de moteurs: **1**

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air  
(m3/h) : **386**

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA):  
**68**

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position  
turbo (m3/h): **0**

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo  
(m3/h): **0**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation  
(m3/h): **642**

Niveau sonore mini en évacuation: **64**

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A) re 1 pW:  
**70**

Classe d Efficacité Energétique: **C**

### Filtrage

Matériau du filtre à graisse: **Cassette métallique**

Nombre de filtres: **2**

Clapet anti retour: **Oui**

Accessoires fournis: **Filtre charbon**

Référence du kit de recyclage: **AFC-62**

Référence de la rallonge de la cheminée: **ATC-250X**

## Dimensions & Branchements

### Dimensions

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:  
**570X740X420**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **80**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP)  
en mm: **80X600X500**

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **400/780**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en  
mm:

Poids brut en kg: **13**

Poids net en kg: **10**

### Branchements

Puissance de raccordement en W: **215**

Fusible en A: **16**

Tension en V: **230**

Fréquence en Hz: **50/60**

**Hotte****Schéma d'encastrement**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **80**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: **80X600X500**

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **400/780**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

