

### Table de cuisson



### Définition du produit

Typologie: **Induction**

Type de table: **Induction**

Mode d'installation: **Posable**

Largeur en cm: **40**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **1**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Matériau du cadre:

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767544000**

### Les Plus produits

#### > Technologie Induction

L'induction est la forme la plus sûre de cuisson et est deux fois plus rapide que le gaz. La chaleur est instantanée, permettant ainsi de cuisiner plus rapidement, en utilisant moins d'énergie.

#### > Témoin de chaleur résiduelle

La table est équipée d'un témoin de chaleur résiduelle. Ainsi, vous ne risquez pas de poser la main sur un foyer encore chaud. Le verrouillage du clavier protège l'usage de la table des petites mains.

#### > 6 Niveaux de puissance sensitifs

Munie de touches sensibles proposant 6 niveaux de puissance, cette table domino offre une esthétique et une technologie innovantes et peut être posée partout où vous le désirez.

# Table de cuisson



## Descriptions des foyers

	<b>Foyer 1</b>
<b>Position de l'élément chauffant</b>	<b>Centre</b>
<b>Type d'élément chauffant</b>	<b>Induction</b>
<b>Dimension de l'élément chauffant (mm)</b>	
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	<b>2000</b>
<b>Minuterie</b>	<b>Oui</b>
<b>Témoin de fonctionnement du foyer</b>	

# Table de cuisson



## Grilles & Commandes

### Grilles

Nombre de grilles: **0**

### Commandes

Type de commandes: **Touches sensibles**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Minuterie: **Oui**

Système d'allumage:

## Branchements et Sécurité

### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW:

Intensité en A:

Tension en V: **230**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm:

Type de prise électrique:

### Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW:

### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle: **Centralisé**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE**

## Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

**410X490X442**

Dimensions d'encastrement en mm:

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm:

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm:

Poids net en kg: **3.5**

Poids brut en kg: **3.92**