

Table de cuisson



Définition du produit

Typologie: **Verre**

Type de table: **Gaz**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Gaz**

Nombre de foyers: **3**

Matériau de la table: **Verre trempé**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Inox**

Ean code: **3660767566088**

Les Plus produits

● Foyer Wok

Avec ses 3.6kw et ses 3 couronnes de flamme, le brûleur wok vous assure puissance et répartition homogène de la chaleur sur la totalité du fond de vos récipients. Pour réussir toutes vos préparations.

● Stabilité, solidité, simplicité

Equipée d'une surface en verre trempé qui résiste aux chocs et de grilles fontes larges et stables, la table Sauter est stable en toute sécurité. Ses commandes frontales offrent une excellente ergonomie.

● Thermocouple

Sauter rime toujours avec sécurité. Pour maîtriser le gaz à tout instant, les thermocouples de la table coupent le gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3
Position de l'élément chauffant	Avant Droit	Arrière Droit	Centre Gauche
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Auxiliaire	Grand rapide	Triple couronne
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	850	3050	3600
Minuterie	Sans	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **3**
Type de grille: **Monofoyer**
Matériau de la grille: **Fonte**
Couleur de la grille: **Noir mat**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet à sécu**
Minuterie: **Sans**
Système d'allumage: **Train étincelles**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **7.5**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs butane 29 mbar**

Sécurité

Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: **160X690X600**
Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **50X510X600**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **50x470x550**
Poids net en kg: **11**
Poids brut en kg: **12**