

## Hotte



### Définition du produit

Type d'appareil: **Hotte décor murale pose libre**

Largeur (cm): **90**

Couleur/matériau de la carrosserie: **Inox**

Mode de fonctionnement: **Convertible**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): **615**

Nombre de moteurs: **1**

Type de lampes: **Incandescence**

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium**

Type de commandes: **Mécanique par touches**

Ean code: **3660767569058**

### Les Plus produits

#### > Design

Esthétique et pureté des lignes pour un accord parfait avec votre cuisine

#### > Filtre cassette en aluminium

En aluminium, une fois saturé, il se retire sans effort et se glisse dans votre lave-vaisselle.

#### > Filtres charbon

Ils permettent l'installation en mode recyclage en purifiant efficacement l'air de votre cuisine.

## Hotte



### Commandes & Eclairage

#### Commandes

Type de commandes: **Mécanique par touches**

Type de régulation des vitesses: **Méca**

Position turbo: **Sans**

#### Eclairage

Nombre de lampes: **2**

Position de la lampe: **Avant**

Type de lampes: **Incandescence**

Puissance par lampe: **40**

Luminance totale en Lux:

### Performances & Filtrage

#### Performances

Nombre de vitesses: **3**

Nombre de moteurs: **1**

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h):

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA):

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position

turbo (m3/h): **0**

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo

(m3/h): **0**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation

(m3/h): **615**

Niveau sonore mini en évacuation: **67**

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A) re 1 pW:

**68**

Classe d Efficacité Energétique: **D**

#### Filtrage

Matériau du filtre à graisse: **Aluminium**

Nombre de filtres: **2**

Clapet anti retour: **Oui**

Accessoires fournis: **Filtre charbon**

Référence du kit de recyclage: **AFC-62**

Référence de la rallonge de la cheminée:

Accessoires en option: **Filtre charbon**

### Dimensions & Branchements

#### Dimensions

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

**960X370X570**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **300**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP)

en mm: **300X900X500**

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **400/780**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en

mm:

Poids brut en kg: **16**

Poids net en kg: **14**

#### Branchements

Puissance de raccordement en W: **270**

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

**Hotte****Schéma d'encastrement**

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: **300**

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: **300X900X500**

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: **400/780**

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm:

