

Table de cuisson**Définition du produit**

Typologie: **Emaillé**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Mixte**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Acier émaillé**

Couleur de la surface: **Blanc**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Autres couleurs disponibles: **Noir;Inox;Sable**

Ean code: **3660767904866**

Les Plus produits**✓ Ergonomie**

Les commandes frontales offrent une bonne ergonomie qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. La forme des manettes offre une excellente prise en main pour des réglages précis.

✓ Confort d'utilisation

Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

✓ Sécurité

Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson



Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Arrière Droit	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz	Electrique	Gaz	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Grand rapide	145 avec limiteur	Rapide	Auxiliaire
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	1500	2250	850
Minuterie				
Témoin de fonctionnement du foyer		1 voyant		

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grille: **Multi-foyers**
Matériau de la grille: **Fil émaillé**
Couleur de la grille: **Noir mat**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet avec sécurité**
Minuterie: **Sans**
Système d'allumage: **Intégré**

Branchements et Sécurité

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **1.5**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **6.2**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane / Propane**
Raccordement au gaz:
Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs butane 29 mbar**

Sécurité

Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

145X670X600

Dimensions d'encastrement en mm: **560X490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **49X580X522**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **34x558x475**

Poids net en kg: **9**

Poids brut en kg: **10**