

**Table de cuisson****Définition du produit**

---

Typologie: **Induction**

---

Type de table: **Induction**

---

Mode d'installation: **Encastrable**

---

Largeur en cm: **80**

---

Type d'énergie: **Electricité**

---

Nombre de foyers: **4**

---

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

---

Couleur de la surface: **Noir**

---

Matériau du cadre: **Acier inox**

---

Emplacement du bandeau: **Frontal**

---

Autres couleurs disponibles: **Sans**

---

Ean code: **3660767901988**

---

**Les Plus produits****✓ Maxi format 80cm**

D'une largeur de 80cm, cette table offre une grande facilité d'utilisation, aussi bien par sa dimension que par l'implantation des foyers.


**✓ Horizone**

Horizone offre la modularité absolue. Cet espace accueille votre poissonnière, vos grands faitouts, ou encore plusieurs récipients. Il peut être dissocié en 2 foyers autonomes en conservant une répartition de température optimale.

**✓ Double Slider (Slider Twin)**

Le Slider Twin offre une fonction couplée de réglage de puissances et/ou de temps.


# Table de cuisson



## Descriptions des foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Gauche	Avant Droit	Arrière Droit	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	
Dimension de l'élément chauffant (mm)	horiZonetech	160	230	
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2200	3100	
Minuterie	Electronique 99mn; Indépendante	Electronique 99mn; Indépendante	Electronique 99mn; Indépendante	
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	

# Table de cuisson



## Branchements et Sécurité

### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **7.2**

Intensité en A: **32**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Longueur du cordon en cm: **150**

Type de prise électrique: **Sans**

### Branchements Gaz

### Sécurité

Témoin de chaleur Résiduelle: **Individuel**

Verrouillage centralisé: **Oui**

Dispositifs de sécurité: **Pack 10 sécurités**

Détection de récipients: **Oui**

Certificats de conformité: **CE;ROSTEST**

## Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:

**160X945X600**

Dimensions d'encastrement en mm: **750X496**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **7X782X520**

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **59X745X488**

Poids net en kg: **13,5**

Poids brut en kg: **14**