


Serie | 8
PXV875DV1E Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté
Table vitrocéramique 80 cm

Accessoires en option

HEZ390011 : PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
 HEZ390090 : WOK POUR TABLES ELECTRIQUES
 HEZ390210 : POELE 14,5CM TABLE SENSOR
 HEZ390220 : POELE 18CM TABLE SENSOR
 HEZ390230 : POELE 22CM TABLE SENSOR
 HEZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI
 HEZ390522 : GRIL
 HEZ399092 : Frying brochure (5 levels) IH6.2 Ind.

Table induction avec PerfectFry sensor : pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- **Home Connect** : les appareils connectés pour faciliter votre vie au quotidien.
- **HoodControl**: contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- **DirectSelect Premium**: sélection simple et directe de la zone de cuisson et de la puissance souhaitée, ainsi que pour d'autres fonctions.
- **PerfectFry**: pour une cuisson parfaite des aliments, grâce au capteur réglable sur 5 niveaux de puissance.
- **Zone FlexInduction** : plus de flexibilité en combinant une petite zone de cuisson à une grande zone de cuisson pour chaque type de plat.
- **Table induction** : rapide, précis, facile à nettoyer et avec une faible consommation d'énergie.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance supplémentaire pour des cuissons plus rapides.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	5
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-780 x 490-500
Largeur de l'appareil :	816
Dimensions du produit (mm) :	51 x 816 x 527
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 953 x 603
Poids net (kg) :	18,5
Poids brut (kg) :	20,0
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Alu., brossé, Noir
Couleur du cadre :	Alu., brossé
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242002944289
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Intensité (A) :	32; 2*16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50



4 242002 944289



Serie | 8 Plaque de cuisson

PXV875DV1E Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté

Table vitrocéramique 80 cm

Table induction avec PerfectFry sensor : pour des résultats de cuisson parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

Design :

- Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté

Confort/Sécurité :

- 5 foyers induction
- DirectSelect Premium
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage digital
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole
 - Fonction de gestion d'énergie
 - Sécurité surchauffe
 - Sécurité enfants
 - Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7 400 W
- Home Connect : contrôle à distance
- HoodControl: contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)

Puissance :

- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (powerBoost 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW)
- Hauteur min. du plan de travail : 30 mm

Confort/Sécurité :

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche sensitive On/Off

Equipement professionnel:

- PerfectFry Sensor : capteur de température pour les poêles
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles



Serie | 8 Plaque de cuisson

PXV875DV1E Biseauté à l'avant et à l'arrière, profilés sur le côté Table vitrocéramique 80 cm

